

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL/10

Bu TL-D lambası, renkleri doğal şekilde yansıtarak zengin, derin ve doymuş görünümlerini sağlar. Yüksek düzeyde renk tanıma gerektiren iç mekân uygulamaları için çok uygundur: hastanelerdeki ilk yardım ve tedavi odaları, baskı odaları, kuyumcular, dişçiler, kuaförler, müzeler ve mağazalar

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
%10 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	12000 h
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15000 h
%50 Arıza Ön İstimasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	20000 h
LSF 2000 s Tanım, 3s döngü	99 %
LSF 4000 s Maks, 12 s döngü	99 %
SSF 60000 s Maks, 3 s döngü	99 %
SSF 8000 s Maks, 3 s döngü	99 %
LSF 12000 s Maks,12 s döngü	89 %
SSF 16000 s Maks,3 s döngü	33 %
LSF 20000 s Maks,12 s döngü	2 %
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	950 [CCT - 5000K]


Işık Akısı (Nom)	1150 lm
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	1150 lm
Renk Kodlaması	Gün ışığı [Gün Işığı]
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	340
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	352
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	63,9 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	92
Tanımlı LLMF 2000 s	96 %
Tanımlı LLMF 4000 s	95 %
Tanımlı LLMF 6000 s	94 %
Tanımlı LLMF 8000 s	93 %
Tanımlı LLMF 12000 s	92 %
Tanımlı LLMF 16000 s	91 %
Tanımlı LLMF 20000 s	90 %

MASTER TL-D 90 De Luxe

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Power (Rated) (Nom)	18,0 W
Lamp Current (Nom)	0,360 A
Sıcaklık	
Tasarım Sıcaklığı (Nom)	25 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	T8 [26 mm (T8)]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	B
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	2 mg

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	22 kWh
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871150088843325
Sipariş ürün adı	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 SLV/10
EAN/UPC - Ürün	8711500888433
Sipariş kodu	88843325
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	928043595081
SAP Net Weight (Piece)	71,000 g
ILCOS Kodu	FD-18/53/1A-E-G13


Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D De Luxe 18W/950

Fotometrik bilgi





Işık rengi TL-D de Luxe /950

Işık rengi TL-D de Luxe /950


MASTER TL-D 90 De Luxe

Kullanım Ömrü



LDLE_TL-D9Hm_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9Hm_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9Hm_0001-Lumen maintenance diagram

