

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER TL-D 90 De Luxe

## MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 1SL/10

Bu TL-D lambası, renkleri doğal şekilde yansıtarak zengin, derin ve doymuş görünümlerini sağlar. Yüksek düzeyde renk tanıma gerektiren iç mekân uygulamaları için çok uygundur: hastanelerdeki ilk yardım ve tedavi odaları, baskı odaları, kuyumcular, dişçiler, kuaförler, müzeler ve mağazalar

### Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

### Ürün veri


Genel Bilgiler		Işık Akısı (Nom)	
Kapak Tabanı	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Işık Akısı (Nominal) (Nom)	4550 lm
%10 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	12000 h	Renk Kodlaması	Gün ışığı [ Gün Işığı]
%50 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15000 h	Renk Türü Koordinatı X (Nom)	340
%50 Arıza Ön İstimasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	20000 h	Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	352
LSF 2000 s Tanım, 3s döngü	99 %	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	77,8 lm/W
LSF 4000 s Maks, 12 s döngü	99 %	Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	92
SSF 60000 s Maks, 3 s döngü	99 %	Tanımlı LLMF 2000 s	96 %
SSF 8000 s Maks, 3 s döngü	99 %	Tanımlı LLMF 4000 s	95 %
LSF 12000 s Maks,12 s döngü	89 %	Tanımlı LLMF 6000 s	94 %
SSF 16000 s Maks,3 s döngü	33 %	Tanımlı LLMF 8000 s	93 %
LSF 20000 s Maks,12 s döngü	2 %	Tanımlı LLMF 12000 s	92 %
		Tanımlı LLMF 16000 s	91 %
		Tanımlı LLMF 20000 s	90 %
Işık Teknik Ayrıntıları			
Renk Kodu	950 [ CCT - 5000K]		

# MASTER TL-D 90 De Luxe

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Lamp Current (Nom)	0,670 A
Sıcaklık	
Tasarım Sıcaklığı (Nom)	25 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	T8 [ 26 mm (T8)]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	2 mg

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	68 kWh
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871150088871625
Sipariş ürün adı	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 SLV/10
EAN/UPC - Ürün	8711500888716
Sipariş kodu	88871625
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	928045095081
SAP Net Weight (Piece)	167,000 g
ILCOS Kodu	FD-58/53/1A-E-G13


## Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

## TL-D De Luxe 58W/950

## Fotometrik bilgi





## Işık rengi TL-D de Luxe /950

## Işık rengi TL-D de Luxe /950


# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Kullanım Ömrü



LDLE\_TL-D9Hm\_0002-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D9Hm\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_TL-D9Hm\_0001-Lumen maintenance diagram

