

NEOZED fuse-link, D01, 2 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, with tin-coated contact-caps



Versiyon	
ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	NEOZED sigorta buşonu
ürün modeli	kalay kaplamalı kontak geçişleri ile
ürün varyasyonu	10'lu paket
sigorta elemanı modeli	Neozed sigorta buşonu
Genel teknik veriler	
sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca	D01
sigorta soketinin çalışma sınıfı	gG
Besleme gerilimi	
besleme gerilimi	
• AC'de / anma değeri	400 V
• DC'de	250 V
işletim gerilimi / anma değeri	400 V
IP koruma türü	IP20, bağlı iletkenlerle birlikte
anahtarlama akım durumu / IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri	50 kA
Dağıtım	
güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	1,8 W
işletim akımı	
• 30 °C'de / anma değeri	1,96 A
• 40 °C'de / anma değeri	1,9 A
• 45 °C'de / anma değeri	1,84 A
• 50 °C'de / anma değeri	1,8 A
• 55 °C'de / anma değeri	1,76 A
• 60 °C'de / anma değeri	1,72 A
• AC'de / anma değeri	2 A
Ana devre	
işletim akımı / anma değeri	2 A
Görünüm	
sigorta soketinin renk kodu	pembe
sınır kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu) / AC'de / anma değeri	50 kA
Mekanik Tasarım	
montaj pozisyonu	isteğe bağlı, tercihen dikey
net ağırlık	6 g
ortam sıcaklığı / işletim sırasında	
• minimum	40 °C

• maksimum

40 °C

çevre kategorisi

%95 bağıl nemde 45 °C'ye kadar

General Product Approval

Declaration of  
Conformity

Test Certificates



ÖVE



VDE



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

Test Certificates

other

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5SE2302>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5SE2302>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SE2302](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE2302)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



