

PHILIPS

Lighting



Meson Yukarıdan Aydınlatma

59471 MESON 200 23.5W 30K WH recessed

Sıva altı Meson Downlight, güvenilir performans ile beraber lümen çıkışı ve boyutlar açısından eksiksiz bir aralık sunar. Farklı uygulamalara uygun üç CCT seçeneği ile yedi şalter boyutu mevcuttur.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	110°
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	CE mark
Garanti süresi	1 yıl
Sabit ışık çıkışı	No
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntılar	
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 veya 60 Hz
Kalkış Akımı	8,2 A
Güç Faktörü (Min)	0.51

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Plastik
Reflektör malzemesi	-
Genel yükseklik	47 mm
Genel çap	215 mm
Renk	White
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	47 x NaN x NaN mm

Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0.3 J]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Initial luminous flux	1700 lm
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	72,00 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	80
Başlangıç renk türü	(0.440, 0.403) RGO


Meson Yukarıdan Aydınlatma

Başlangıç girişi gücü	23.5 W
Zaman içindeki Performansı (IEC Uyumlu)	
Median useful life L70B50	15000 h
Uygulama Koşulları	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 to +40 °C
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	5947131E1
Sipariş ürün adı	59471 MESON 200 23.5W 30K WH recessed

EAN/UPC - Ürün	8718696173749
Sipariş kodu	947131E1
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	915005807201
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,215 kg





Boyutlu çizim



59471 MESON 200 23.5W 30K WH recessed

Fotometrik bilgi



General Uniform Lighting

Downlight 59471 MESON 200 30K WH Recessed-LDD

Downlight 59471 MESON 200 30K WH Recessed-GUL

Meson Yukarıdan Aydınlatma

